

MC448 — Análise de Algoritmos I

Cid Carvalho de Souza Cândia Nunes da Silva
Orlando Lee

11 de novembro de 2009

Componentes fortemente conexos

Componentes fortemente conexos (CFC)


- Uma aplicação clássica de busca em profundidade: decompor um grafo orientado em seus **componentes fortemente conexos**.
- Muitos algoritmos em grafos começam com tal decomposição.
- O algoritmo opera separadamente em cada componente fortemente conexo.
- As soluções são combinadas de alguma forma.

Componentes fortemente conexos

Um **componente fortemente conexo** de um grafo orientado $G = (V, E)$ é um subconjunto de vértices $C \subseteq V$ tal que:

- 1 Para todo par de vértices u e v em C , existe um caminho (orientado) de u a v e vice-versa.
- 2 C é **maximal** com respeito à propriedade (1).

Componentes fortemente conexos



Um grafo orientado e seus **componentes fortemente conexos**.

Grafo transposto

Seja $G = (V, E)$ um grafo orientado.


O **grafo transposto** de G é o grafo $G^T = (V^T, E^T)$ tal que

- $V^T = V$ e
- $E^T = \{(u, v) : (v, u) \in E\}$.

Ou seja, G^T é obtido a partir de G invertendo as orientações das arestas.

Dada uma representação de listas de adjacências de G é possível obter a representação de listas de adjacências de G^T em tempo $\Theta(V + E)$.

Grafo transposto



Um grafo orientado e o grafo transposto. Note que eles têm os mesmos componentes fortemente conexos.


Algoritmo

COMPONENTES-FORTEMENTE-CONEXOS(G)


- 1 Execute DFS(G) para obter $f[v]$ para $v \in V$.
- 2 Execute DFS(G^T) considerando os vértices em ordem decrescente de $f[v]$.
- 3 Devolva os **conjuntos de vértices** de cada **árvore** da Floresta de Busca em Profundidade obtida.

Veremos que os conjuntos devolvidos são exatamente os componentes fortemente conexos de G .

Exemplo CLRS




Exemplo CLRS



1 Execute DFS(G) para obter $f[v]$ para $v \in V$.

Exemplo CLRS




2 Execute DFS(G^T) considerando os vértices em ordem decrescente de $f[v]$.

3 Os **componentes fortemente conexos** correspondem aos vértices de cada **árvore** da Floresta de Busca em Profundida.


Grafo Componente

A idéia por trás de **COMPONENTES-FORTEMENTE-CONEXOS** segue de uma propriedade do **grafo componente** G^{CFC} obtido a partir de G **contraindo-se** seus componentes fortemente conexos.



Grafo Componente

A idéia por trás de **COMPONENTES-FORTEMENTE-CONEXOS** segue de uma propriedade do **grafo componente** G^{CFC} obtido a partir de G **contraíndo-se** seus componentes fortemente conexos.



G^{CFC} é **acíclico**.

Os componentes fortemente conexos são visitados em **ordem topológica** com relação a G^{CFC} !

Corretude

Lema 22.13 (CLRS)

Sejam C e C' dois componentes fortemente conexos de G .
Sejam $u, v \in C$ e $u', v' \in C'$.
Suponha que existe um caminho $u \rightsquigarrow u'$ em G .
Então **não existe** um caminho $v' \rightsquigarrow v$ em G .

O lema acima mostra que G^{CFC} é acíclico.

Agora vamos mostrar porque **COMPONENTES-FORTEMENTE-CONEXOS** funciona.

Corretude

Daqui pra frente d, f referem-se à busca em profundidade em G feita no passo 1 do algoritmo.

Definição:

Para todo subconjunto U de vértices denote

$$d(U) := \min_{u \in U} \{d[u]\} \quad \text{e} \quad f(U) := \max_{u \in U} \{f[u]\}.$$

Ou seja, $d(U)$ é o instante em que o primeiro vértice de U foi descoberto e $f(U)$ é o instante em que o último vértice de U foi finalizado.

Corretude

Lema 22.14 (CLRS):

Sejam C e C' dois componentes f.c. de G .
Suponha que existe (u, v) em E onde $u \in C$ e $v \in C'$.
Então $f(C) > f(C')$.

Prova: Temos dois casos:

- $d(C) < d(C')$: seja x o primeiro vértice de C que foi descoberto. Logo $d[x] = d(C)$. No instante $d[x]$, existe um caminho branco de x a todo vértice de $C \cup C'$. Então todos os vértices de $C \cup C'$ são descendentes de x e portanto $f(C') < f[x] \leq f(C)$.
- $d(C) > d(C')$: o primeiro vértice de $C \cup C'$ a ser descoberto pertence a C' . Logo, todos os vértices de C' serão finalizados antes de qualquer vértice de C ser descoberto. Isso mostra que $f(C) > f(C')$.

Corretude

Corolário 22.15 (CLRS):

Sejam C e C' dois componentes fortemente conexos de G . Suponha que existe (u, v) está em E^T onde $u \in C$ e $v \in C'$. Então $f(C) < f(C')$.

Segue do fato de que G e G^T terem os mesmos componentes fortemente conexos e do lema anterior.

Corretude

Prova: (CLRS)

Vamos provar por **indução** no número de árvores produzidas na linha 3 que os vértices de cada árvore são componentes fortemente conexos.

Base: $k = 0$ (trivial)

Hipótese de indução: as primeiras k árvores produzidas na linha 3 são componentes fortemente conexos.

Corretude

COMPONENTES-FORTEMENTE-CONEXOS(G)

- 1 Execute DFS(G) para obter $f[v]$ para $v \in V$.
- 2 Execute DFS(G^T) considerando os vértices em ordem decrescente de $f[v]$.
- 3 Devolva os **conjuntos de vértices** de cada **árvore** da Floresta de Busca em Profundidade obtida.

Teorema 22.16 (CLRS):

O algoritmo COMPONENTES-FORTEMENTE-CONEXOS determina corretamente os componentes fortemente conexos de G em tempo $O(V + E)$.

Corretude

Passo de indução: considere a $(k + 1)$ -ésima árvore produzida pelo algoritmo. Vamos mostrar que seu conjunto de vértices é um componente fortemente conexo.

Seja u a raiz desta árvore e seja C o componente fortemente conexo ao qual u pertence.

Pela escolha do algoritmo, $f(C) > f(C')$ para qualquer outro componente fortemente conexo C' que consiste de vértices ainda não visitados em DFS(G^T).

Corretude

Pela hipótese de indução, no instante $d[u]$ todos os vértices de C são brancos. Assim, todos os vértices de C tornam-se descendentes de u na árvore de busca de G^T .

Pela hipótese de indução e pelo Corolário 22.15, qualquer aresta que sai de C só pode entrar em uma das k componentes já visitadas.

Logo, apenas os vértices de C estão na árvore de busca em profundidade de G^T com raiz u .