



Algoritmos e Programação de Computadores

Variáveis, Objetos e Atribuição

Profa. Sandra Avila

Instituto de Computação (IC/Unicamp)

MC102, 2 Março, 2018

Agenda

- A linguagem de programa Python
- Estrutura básica de um programa em Python
- Objetos, Variáveis e Atribuição
- Tipos de Objetos: int, float, string

A Linguagem de Programação Python

- Python é um exemplo de **linguagem de programação de alto nível**.
- O computador só consegue executar programas escritos em **linguagens de baixo nível** (“linguagens de máquina” ou “linguagens assembly”).
- Programas escritos em linguagens de alto nível precisam ser processados antes que possam rodar.

A Linguagem de Programação Python

- Dois tipos de programas processam linguagens de alto nível, traduzindo-as para linguagens de baixo nível: **interpretadores** e **compiladores**.
- **Interpretador:** lê um programa escrito em linguagem de alto nível e o executa, ou seja, faz o que o programa diz.



A Linguagem de Programação Python

- **Compilador:** lê o programa e o traduz completamente antes que o programa comece a rodar.



- O programa traduzido é chamado de **código objeto** ou **executável**.
- O Python usa ambos os processos, mas ela é em geral considerada uma linguagem interpretada.

A Linguagem de Programação Python

- Existem duas maneiras de usar o interpretador: no modo **linha de comando** (“shell mode”) e no modo de **script** (“program mode”).

Linha de comando: você digita comandos em Python e o interpretador mostra o resultado.

```
$ python3
```

```
Python 3.6.1 |Anaconda 4.4.0 (64-bit)| (default, May 11 2017, 13:09:58)
```

```
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-1)] on linux
```

```
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

```
>>>
```

A Linguagem de Programação Python

- Existem duas maneiras de usar o interpretador: no modo **linha de comando** (“shell mode”) e no modo de **script** (“program mode”).

Script: você pode escrever um programa inteiro em um arquivo e usar o interpretador para executar o conteúdo do arquivo como um todo.

```
$ python programa1.py
Meu primeiro programa soma os numeros 2 e 3:
5
```

```
print("Meu primeiro programa soma os numeros 2 e 3:")
print(2 + 3)
```

A Linguagem de Programação Python

Por convenção, arquivos que contém programas em Python tem nomes que terminam com a extensão **.py**, ex: programa1.py

```
$ python programa1.py  
Meu primeiro programa soma os numeros 2 e 3:  
5
```

```
print("Meu primeiro programa soma os numeros 2 e 3:")  
print(2 + 3)
```


A Linguagem de Programação Python

- Mais uma maneiras de usar o interpretador

Jupyter Notebook: você digita comandos em Python e o interpretador mostra o resultado.

```
$ jupyter notebook
```

```
[I 10:26:52.652 NotebookApp] Serving notebooks from local directory:  
/home/sandra
```

```
[I 10:26:52.652 NotebookApp] 0 active kernels
```

```
[I 10:26:52.652 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at:
```

```
http://localhost:8888/?token=1f73b8c2188d8d828b2ec376cad7a390ba4b975d102  
3a8fc
```

A Linguagem de Programação Python

arquivo.ipynb

localhost:8888/notebooks/mc102_aula2.ipynb

110%

Search



mc102_aula2 Last Checkpoint: a few seconds ago (autosaved)



Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help

Trusted

Python 3



```
In [1]: print("Meu primeiro programa soma os numeros 2 e 3:")  
        print(2 + 3)
```

```
Meu primeiro programa soma os numeros 2 e 3:  
5
```

```
In [ ]:
```

Estrutura Básica de um Programa em Python

- Um **programa** é uma sequência de comandos que serão executados pelo interpretador.

```
comando 1  
comando 2  
...  
comando n
```

- O programa deve ter **um comando por linha**. Os comandos serão executados nesta ordem, **de cima para baixo**, um por vez.

Estrutura Básica de um Programa em Python

```
print("Ola turma de MC102")  
print("Vamos programar em Python \o/")
```

```
print("Ola turma de MC102") print("Vamos programar em Python \o/")
```



Este programa gera um erro pois temos dois comandos em uma mesma linha.

Estrutura Básica de um Programa em Python

```
print("Ola turma de MC102")  
print("Vamos programar em Python \o/")
```

```
print("Ola turma de MC102") print("Vamos programar em Python \o/")
```

```
print("Ola turma de MC102"); print("Vamos programar em Python \o/")
```



Você pode usar um ponto e vírgula ao final de cada comando para usar vários comandos em uma mesma linha.

Objetos

- Um programa executa comandos para manipular informações/dados.
- Qualquer dado em Python é um objeto, que é de um certo **tipo** específico.
- O **tipo** de um objeto especifica quais operações podem ser realizadas sobre o objeto.
- Por exemplo, o número 5 é representado com um objeto 5 do tipo **int** em Python.

Objetos

```
print(type("Ola turma de MC102"))  
print(type(5))
```

```
<class 'str'>  
<class 'int'>
```

5 é um **inteiro**, do tipo **int**

"Ola turma de MC102" é uma **string** ou **texto cadeia de caracteres**, do tipo **str**

Objetos

```
print(type("5"))
```

```
<class 'str'>
```

5 é um número inteiro, mas como entre aspas é uma string.


Variáveis

- Variáveis são uma forma de se associar um nome dado pelo programador com um objeto.
- No exemplo abaixo associamos os nomes **altura**, **largura** e **a** com os valores 10, 3, e 29, respectivamente.

```
altura = 10  
largura = 3  
a = 29
```

Variáveis: Diagrama de referência

- Diagrama de referência mostra o estado de cada variável em um **instante de tempo particular**.



```
altura = 10  
largura = 3  
a = 29
```

Variáveis: Regras para Nomes

- **Deve** começar com uma letra (maiúscula ou minúscula) ou underscore(_). **Nunca** pode começar com um número.
- Pode conter letras maiúsculas, minúsculas, números e subscrito.
- Não pode-se utilizar como parte do nome de uma variável: {
(+ - * / \ n ; . , ?
- Letras maiúsculas e minúsculas são diferentes: c = 4 C = 3

Variáveis: Regras para Nomes

```
76trombones = "grande parada"  
mais$ = 1000000  
class = "MC102"
```

O nome `76trombones` é ilegal pois **não começa com uma letra**.

`mais$` é ilegal pois contém um **caractere ilegal**, o símbolo de cifrão.

Mas o que está errado com `class`?

Variáveis: Regras para Nomes

- Ocorre que `class` é uma das **palavras reservadas** (keywords) de Python.
- As palavras reservadas definem a sintaxe da linguagem e sua estrutura e **não podem ser usadas como nomes de variáveis**.
- Python tem pouco mais de trinta palavras reservadas (e uma vez ou outra melhorias em Python introduzem ou eliminam uma ou duas).

Variáveis: Palavras Reservadas

and	as	assert	break	class	continue
def	del	elif	else	except	exec
finally	for	from	global	if	import
in	is	lambda	nonlocal	not	or
ass	raise	return	try	while	with
yield	True	False	None		

Atribuição

- O comando `=` do Python é o comando de atribuição. Ele associa a variável do lado esquerdo do comando com o objeto do lado direito do comando.
- Um objeto pode ter um nome associado com ele, mais de um nome ou nenhum nome.

Atribuição

- No exemplo abaixo, após todos comandos serem executados o objeto 10 terá duas variáveis associadas com ele, o objeto 20 uma, e 11 nenhuma.

```
a = 10  
b = 11  
c = 10  
b = 20
```


Atribuição

- Se uma variável for usada sem estar associada com nenhum objeto, um erro ocorre.
- No exemplo abaixo não podemos usar a variável `c`, pois esta não foi definida (associada com algum objeto).

```
>>> a = 10
>>> b = 10
>>> a = a+b
>>> a
20
>>> a = a + c
```

Tipos de Objetos em Python

- Python possui os seguintes tipos básicos que veremos nesta aula:
 - **int**: Corresponde aos números inteiros. Ex: 10, -24.
 - **float**: Corresponde aos números racionais. Ex: 2.4142, 3.141592.
 - **str** ou **string**: Corresponde a textos. Ex: "Ola turma".
- Os tipos básicos booleanos, bytes, listas, tuplas, conjuntos e dicionários serão vistos ao longo do curso.

Tipo Inteiro

- Objetos do tipo **int** armazenam valores inteiros.
- Literais do tipo **int** são escritos comumente como escrevemos inteiros.
- Exemplos: 3, 1034, e -512.
- O tipo **int** possui precisão arbitrária (limitado a memória do seu computador).

Tipo Ponto Flutuante

- Objetos do tipo **float** armazenam valores “reais”.
- Literais do tipo **float** são escritos com um ponto para separar a parte inteira da parte decimal. Exemplos: 3.1415 e 9.8.
- Possuem problemas de precisão pois há uma quantidade limitada de memória para armazenar um número real no computador.

Tipo Ponto Flutuante

- Notem no exemplo abaixo o erro de precisão:

```
>>> 1/10.0
0.1
>>> 0.1 + 0.2
0.30000000000000004
```

Tipo Ponto Flutuante

```
>>> print(42000)
```

```
42000
```

```
>>> print(42,000)
```

```
42 0
```

```
>>> print(42.000)
```

```
42.0
```

Tipo String

- Objetos do tipo **string** armazenam textos.
- Um literal do tipo **string** deve estar entre aspas simples ou aspas duplas. Exemplos de **strings**:
 - 'Ola Brasil!' ou "Ola Brasil".
- Veremos posteriormente neste curso diversas operações que podem ser realizadas sobre objetos do tipo **string**.

Tipagem em Python

- Uma variável em Python possui o tipo correspondente ao objeto que ela está associada **naquele instante**.
- Python não possui tipagem forte como outras linguagens.
 - Isto significa que você pode atribuir objetos de diferentes tipos para uma mesma variável.
 - Como uma variável não possui tipo pré-definido, dizemos que Python tem **tipagem fraca**.
 - Em outras linguagens cria-se variáveis de tipos específicos e elas só podem armazenar valores daquele tipo para o qual foram criadas.
 - Estas últimas linguagens possuem **tipagem forte**.

Tipagem em Python

```
>>> a = 3
>>> print(a)
3
>>> a = 90.45
>>> print(a)
90.45
>>> a = "Ola voces!"
>>> print(a)
Ola voces!
```

Exercício

- Qual o valor armazenado na variável **a** no fim do programa?

```
d = 3
c = 2
b = 4
d = c + b
a = d + 1
a = a + 1
print(a)
```

Exercício

- Você sabe dizer qual erro existe neste programa?

```
d = 3.0
c = 2.5
b = 4
d = b + 90
e = c * d
a = a + 1
print(a)
print(e)
```