

Curso de Java

Vetores e Matrizes



©Todos os direitos reservados Klais®



- Declaração de um vetor
- Lista de valores
- Acesso aos elementos
- Valor inicial de um vetor
- Matriz
- Vetor de vetores
- Tamanho de um vetor



- Java oferece diversos mecanismos para a criação de novos tipos de dados a partir de tipos já existentes.
- Um desses mecanismos é o que permite a construção de vetores e matrizes.



Um exemplo:

```
int [] v = new int [10];
```

- v é declarado com um vetor de inteiros
- a expressão `new int [10]` cria efetivamente um vetor de inteiros, de tamanho 10.
- o comando de atribuição associa o vetor criado ao vetor v.



- Tendo declarado a variável `int[] v`, esta pode ser associada a qualquer vetor de inteiros. Um exemplo:

```
...
int[] v10 = new int[10];
int[] v20 = new int[20];
int i = x+10/16;
int[] v;
...
switch(i) {
    case 10: v = v10;          break;
    case 20: v = v20;          break;
    default: v = new int[i];   break;
}
...
```



- Um vetor também pode ser criado a partir de uma lista de valores entre { e } e separados por vírgula.
- Exemplos:

```
int[] primos = { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 };  
char[] dd = { 'd', 's', 't', 'q', 'q', 's', 's' };  
String[] meses = { "jan", "fev", "mar", "abr" };
```



- Tendo criado um vetor, o acesso aos seus elementos é feito a partir da sua posição, ou índice, no vetor.
- Se um vetor tem N elementos, os índices dos seus elementos vão variar entre 0 e $N-1$.
- O índice para acesso aos elementos deve ser um valor inteiro entre 0 e $N-1$, definido por uma expressão.



```
...  
int [] f = new int [10];  
f[0] = 0; f[1] = 1;  
for( int i = 2; i < 10; i++ )  
    f[i] = f[i-1]+f[i-2];  
...
```




```
public static void main(String[] args){
    int [] primos = { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 };
    int [] somas = new int [11];
    for(int i = 0; i < 11; i++){
        somas[i] = 0;
        for(int j = 0; j <= i; j++)
            somas[i] += primos[j];
    }
    System.out.print ("somas: "+somas);
    for(int i = 0; i < 11; i++)
        System.out.print (" "+somas[i]);
    System.out.println();
}
```



- A criação de um vetor através de `new` apenas aloca a memória necessária para o vetor, sem definir um valor inicial para o mesmo.
- O valor inicial de um vetor pode ser definido através de uma *tupla* da forma
`{ valor, valor, ... , valor }`
- O número de valores na *tupla* e o seu tipo devem ser compatíveis com o vetor.



```
...  
int [] p = { 2, 3, 5, 7, 11, 13 };  
int [] s = { p[0]+p[1], p[2]+p[3], p[4]+p[5] };  
string [] dias = {  
    "seg", "ter", "qua", "qui",  
    "sex", "sab", "dom"  
};  
...
```



- Uma matriz é basicamente um vetor onde cada elemento é por sua vez um vetor.
- Um exemplo:

...

```
int[][] tab = new int[10][9];
```

```
for(int i = 0; i < 10; i++)
```

```
    for(int j = 0; j < 9; j++) tab[i][j] = i*j;
```

...

- Neste exemplo, **tab** é uma matriz com 10 linhas e 9 colunas.



- Uma matriz é um vetor de vetores, todos de mesmo tamanho.
- Em Java, é possível criar um vetor de vetores onde cada elemento tem um tamanho diferente.
- Nesse caso, cada elemento deve ser criado de forma independente.
- Exemplo:

```
...  
int [][] p = new int [10] [];  
for (int i = 0; i <= 10; i++)  
    p[i] = new int [i+1];  
...
```



```
public static void main(String[] args) {
    int[][] p = new int[10][];
    for(int i = 0; i < 10; i++)
        p[i] = new int[i+1];
    for(int i = 0; i < 10; i++){
        p[i][0] = 1;
        p[i][i] = 1;
        for(int j = 1; j < i; j++)
            p[i][j] = p[i-1][j-1]+p[i-1][j];
    }
}
```



```
public static void main(String[] args) {
    int[] dias_mes = {
        31, 29, 31, 30, 31, 30,
        31, 31, 30, 31, 30, 31
    };

    float[][] gastos = new float[12][];
    for(int m = 0; m < 12; m++) {
        gastos[m] = new float[dias_mes[m]];
        for(int d = 0; d < dias_mes[m]; d++)
            gastos[m][d] = 0.0F;
    }
}
```



- Todo vetor em Java tem o atributo `length` que define o seu número de elementos.
- Esse atributo pode ser usada pelo programa.
- Exemplo:

```
...  
for(int m = 0; m < dias_mes.length; m++){  
    gastos[m] = new float[dias_mes[m]];  
    for(int d = 0; d < gastos[m].length; d++){  
        gastos[m][d] = 0.0F;  
    }  
...  
}
```